



Easy9 EU

se.com/si

Life Is On

Schneider
Electric



Nadometni razdelilniki

Enostavni za vgradnjo



Enostavnost in hitrost inštalacije

Štiri podolgovate luknje omogočajo trdno namestitev na steno in enostavno izravnavanje. Easy9 EU ima tudi veliko površino za napeljavo kablov.



> Več možnosti

Vrata so lahko bela ali zatemnjena, obojestranska in z 180° odpiranjem.



Podometni razdelilniki

Električna omarica katero boste že leli izpostaviti



Diskretnost

Ohiše z ravno zasnovo, Easy9 EU ve, kako ostati diskreten.



> Modularnost povezave

Izolirane sponke so lahko nameščene na obih straneh ohišja.



Enostavnost in hitrost inštalacije

Snemljiva šasija pri podometni različici omogoča enostavno namestitev in ožičenje omarice na samem kraju.



Okolju prijazno električno ohiše

- Zadnja stran podometnih omaric je izdelana iz recikliranega polistirena.

Podometni in nadometni razdelilniki



Omarice **Easy9 EU** so namenjene vgradnji "DIN" modularnih naprav v stanovanjskih objektih.

Uporabljajo se v notranjih prostorih in so na voljo v 8, 12, 18, 24 in 36 modulih velikosti 18 mm.

- Ergonomski oblika in enostavna namestitev.
- Opremljena so z zatemnjenimi ali navadnimi obojestranskimi vrati, ki se odpirajo do 180°.
- Predizrezani prehodi za kable na 4 straneh.
- Omarice z 1 do 3 DIN-lestvami, omogočajo napeljavo kablov s hrbtno strani omarice.
- Razdelilnim blokom ozemljitve in nule

Podometni razdelilnik

Omarica za vgradnjo v steno je sestavljena iz:

- Simetrične hrbtnе omarice:
- robustna,
- globina je prilagojena stenam manje globine,
- z odprtinami za vstopne cevi na štirih straneh.

Kataloške oznake

Podometni razdelilniki

Št. vrst	Št. modulov na vrsto	Skupna kapaciteta po 18 modulov	Nazivni tok In (A)	Bela vrata	Zatemnjena vrata	Razdelilni blok
1	8	8	63	EZ9EUB108	EZ9EUA108	2 x 8 priključkov
1	12	12	63	EZ9EUB112	EZ9EUA112	2 x 8 priključkov
1	18	18	63	EZ9EUB118	EZ9EUA118	2 x 16 priključkov
2	12	24	63	EZ9EUB212	EZ9EUA212	2 x 16 priključkov
3	12	36	80	EZ9EUB312	EZ9EUA312	2 x 22 priključkov

Nadometni razdelilniki

Omarica za vgradnjo na steno je sestavljena iz:

- Hrbtna stran z:
 - s sredinsko režo za lažjo instalacijo,
 - luknjami za pritrivite za navpično prilagoditev.
- Potrebno za vhodne kable:
 - luknjičaste odprtine,
 - velika površina za vrtanje (kronska žaga, luknjači).

Kataloške oznake

Nadometni razdelilniki




Št. vrst	Št. modulov na vrsto	Skupna kapaciteta po 18 modulov	Nazivni tok In (A)	Bela vrata	Zatemnjena vrata	Razdelilni blok
1	8	8	63	EZ9EUD108	EZ9EUC108	2 x 8 priključkov
1	12	12	63	EZ9EUD112	EZ9EUC112	2 x 8 priključkov
1	18	18	63	EZ9EUD118	EZ9EUC118	2 x 16 priključkov
2	12	24	63	EZ9EUD212	EZ9EUC212	2 x 16 priključkov
3	12	36	80	EZ9EUD312	EZ9EUC312	2 x 22 priključkov

Tehnični podatki




Glavne karakteristike		
V skladu s standardom		IEC 60670-1-24
Nazivni tok (In)	8, 12, 18 in 24 modulov	63 A
	36 modulov	80 A
Nazivna delovna napetost (Ue)	400 V	
Nazivna izolativna napetost (Ui)	500 V	
Izolativnost	Klasa 2	
Dodatne karakteristike		
Stopnja zaščite	IEC 60529	IP40 zaprta vrata
	IEC 62262	IP30 odprta vrata
		Mehanska zaščita IK07
Stopnja onesnaženja	2	
Temperatura delovanja	-5°C do +60°C	
Temperatura skladiščenja	-15°C do +70°C	
Barva	Bela RAL 9003	
Material	IEC 60695-2-10	Samougasljiva tehnoplastika, odporna proti ognju in visoki temperaturi 650 °C/30 min
Ohišja za podometno montažo ni mogoče vgraditi v suhomontažno "gips" steno		

Nadomestna montaža





1 vrsta 8 modulov



1 vrsta 12 modulov




1 vrsta 18 modulov




Nadomestna montaža (nad.)

2 vrsti 24 modulov





3 vrste 36 modulov



Dimenzijs (nad.)


Podometna montaža

1 vrsta 8 modulov






1 vrsta 12 modulov

1 vrsta 12 modulov




sekcija A-A

1 vrsta 18 modulov




Podometna montaža (nad.)

2 vrsti 24 modulov



3 vrste 36 modulov





Schneider Electric d.o.o.

Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana
Slovenia
Customer Care: +386 1 236 35 55

E: podpora.si@se.com

www.se.com/si

31/03/2023

©2023 Schneider Electric. All rights reserved. Life Is On Schneider Electric and Wiser are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC. Apple is a trademark of Apple Inc. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.